



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ–380–11/2021

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy **Materiałów opatrunkowych**

- Wykonawca – dotyczy pakietu nr 15 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowego plastra opatrunkowego z włókniny wraz z wkładem chłonnym, który zawiera warstwę zewnętrzną złożoną z siateczki z poliestru co zapewnia ochronę przed przywieraniem do rany. Opatrunek jest przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, zawiera hipoalergiczny klej poliakrylowy w rozmiarze 15cm x 10 cm ?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wyżej opisanego plastra opatrunkowego pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
- Wykonawca – dotyczy pakietu nr 15 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowego plastra opatrunkowego z włókniny wraz z wkładem chłonnym, który zawiera warstwę zewnętrzną złożoną z siateczki z poliestru co zapewnia ochronę przed przywieraniem do rany. Opatrunek jest przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, zawiera hipoalergiczny klej poliakrylowy w rozmiarze 20cm x 10 cm ?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wyżej opisanego plastra opatrunkowego pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
- Wykonawca – dotyczy pakietu nr 15 poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowego plastra opatrunkowego z włókniny wraz z wkładem chłonnym, który zawiera warstwę zewnętrzną złożoną z siateczki z poliestru co zapewnia ochronę przed przywieraniem do rany. Opatrunek jest przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, zawiera hipoalergiczny klej poliakrylowy w rozmiarze 25cm x 10 cm ?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wyżej opisanego plastra opatrunkowego pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
- Wykonawca – dotyczy pakietu nr 15 poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowego plastra opatrunkowego z włókniny wraz z wkładem chłonnym, który zawiera warstwę zewnętrzną złożoną z siateczki z poliestru co zapewnia ochronę przed przywieraniem do rany. Opatrunek jest przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, zawiera hipoalergiczny klej poliakrylowy w rozmiarze 7cm x 5 cm?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wyżej opisanego plastra opatrunkowego pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
- Wykonawca – dotyczy pakietu nr 17 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie plastra opatrunkowego wykonanego z włókniny, nawiniętego na plastikowy element, zawierający hipoalergiczny klej akrylowy. Włóknina jest przepuszczalna dla powietrza i wilgoci. Warstwa przylepna zabezpieczona jest papierem silikonowym z podziałką metryczną. Plaster posiada rozcięcie faliste na całej długości przylepca ?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyżej opisanego plastra opatrunkowego.
- Wykonawca – dotyczy pakietu nr 19 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowego opatrunku włókninowego do mocowania kaniuli dożylnych. Opatrunek w rozmiarze 6cm x 8 cm wyposażony jest w podkładkę do umieszczenia pod skrzydłami kaniuli, zawiera hipoalergiczny klej poliakrylowy ?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wyżej opisanego opatrunku włókninowego pod warunkiem, że zaferowany plaster wyposażony jest w dwie jałowe podkładki – jedną umieszczoną centralnie w opatrunku i drugą dołączoną luźno oraz spełnia pozostałe zapisy SWZ.
- Wykonawca – dotyczy pakietu nr 22 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski gipsowej o czasie namaczania 8-15 sek i czasie wiązania 4-8 minut w rozmiarze 12 cm x 3 m oraz 15 cm x 3 m?

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie namaczania 8-15 sek i czasie wiązania 4-8 minut w rozmiarze 12cmx3m oraz 15cmx3m.

8. **Wykonawca** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 oczekuje zaoferowania antystatycznej, matowej, sklasyfikowanej jako wyrób medyczny klasy III folii poliestrowej o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy wywierający działanie bakteriobójcze na florę bakteryjną skóry pacjenta (działanie bakteriobójcze potwierdzone w certyfikacie CE jednostki notyfikowanej)? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania folii zgodnie z powyższym opisem.

9. **Wykonawca** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 poz.4 wyrazi zgodę na zaoferowanie innej pojemności tubki, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Masa tubki 28g została wycofana za sprzedaży. Obecnie dostępna jest tubka 92g.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej pojemności tubki z odpowiednim przeliczeniem ilości.

10. **Wykonawca** – **Pakiet nr 6** - Czy można zaoferować siatki z oznaczeniami rozmiarów wyrażonych literowo tj. odpowiednio:

Nr 4 - rozmiar D

Nr 5 – rozmiar E

Nr 2 – rozmiar B

Nr 3 – rozmiar C.

Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatki z oznaczeniami rozmiarów wyrażonych literowo przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

11. **Wykonawca** – **Pakiet nr 15 poz. 4** - Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 5x7cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SWZ.

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarach 5x7cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

12. **Wykonawca** – **Pakiet nr 15 poz. 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pooperacyjnego opatrunku jałowego w rozmiarze 5 x 7,5 cm.

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarach 5x7,5cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

13. **Wykonawca** – **Pakiet nr 15** - Czy Zamawiający wymaga pooperacyjnego opatrunku jałowego wykonanego poliuretanu.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pooperacyjnego opatrunku jałowego wykonanego z poliuretanu przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

14. **Wykonawca** – **Pakiet nr 19** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego z klejem akrylowym do mocowania i stabilizacji kaniuli w rozmiarze 8 x 6 cm.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku włókninowego z klejem akrylowym do mocowania i stabilizacji kaniuli w rozmiarze 8x6cm pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

15. **Wykonawca** – **Pakiet nr 19** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku bez drugiej dołączonej luźno podkładki

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku bez drugiej dołączonej luźno podkładki.

16. **Wykonawca** – **Pakiet nr 2: Poz. nr 3 i 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o gramaturze jednego kompresu wynoszącej 1,59 g?

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów o gramaturze jednego kompresu wynoszącej 1,59g.

17. **Wykonawca** – **Pakiet nr 2: Poz. nr 5, 6, 7** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o gramaturze jednego kompresu wynoszącej 2,80 g?

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów o gramaturze jednego kompresu wynoszącej 2,80g.

18. **Wykonawca** – **Pakiet nr 2: Poz. nr 3-7** – prosimy o odstąpienie od wymogu opakowań zawierających etykietę centralną oraz dwie samoprzylepne etykiety. Dane które powinny być zawarte na tych etykietach będą znajdowały się bezpośrednio na opakowaniu.

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od wymogu opakowań zawierających etykietę centralną oraz dwie samoprzylepne etykiety.

19. **Wykonawca – Pakiet nr 3: Poz. nr 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania opaski elastycznej tkanej z zapinką w rozmiarze 5m x 12cm?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaofertowania opaski elastycznej tkanej z zapinką w rozmiarze 5mx12cm.
20. **Wykonawca – Pakiet nr 13:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania opatrunku w rozmiarze 6,5cm x 10cm zamiast 7,5cm x 10cm?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaofertowania opatrunku w rozmiarze 6,5cmx10cm zamiast 7,5cmx10cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
21. **Wykonawca – Pakiet nr 15:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania opatrunków na hypoalergicznym kleju kauczukowym – pozostałe parametry zachowane?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaofertowania opatrunków na hypoalergicznym kleju kauczukowym z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
22. **Wykonawca – Pakiet nr 19:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania opatrunku w rozmiarze 8cm x 6cm, z klejem kauczukowym – pozostałe parametry zachowane?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania opatrunku w rozmiarze 8cmx6cm, z klejem kauczukowym z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
23. **Wykonawca – WZÓR UMOWY: § 7 ust. 1 pkt. 2 umowy** – prosimy o zmianę zapisów w zakresie dotyczącym wysokości zastrzeżonej kary umownej na następujące:
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie,
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości towaru, którego wada, brak lub niezgodność dotyczy, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.
Prosimy jednocześnie o wykreślenie ze wzoru umowy zapisów **paragrafu 7 ust. 1 pkt. 2 d)** (w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż określony w § 3 ust. 2 okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie), lub wprowadzenie zapisów o wezwaniu Wykonawcy do naprawy uchybienia przed naliczeniem kary i ewentualne naliczenie jej w przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach projektu umowy.
24. **Wykonawca – WZÓR UMOWY: § 7 ust. 1 pkt. 2 a) umowy** – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 2 a) wzoru umowy wyrażenie „3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 ” zostało zastąpione wyrażeniem „3% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź – Zamawiający modyfikuje zapisy § 7 ust. 1 pkt 1a) i 2a) i nadaje im brzmienie:
1) **Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:**
a) **za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 3% niezrealizowanej części umowy brutto,**
2) **Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:**
a) **za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 3% niezrealizowanej części umowy brutto.**
25. **Wykonawca – Pakiet 3, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaofertowanie opaski o wyżej opisanych właściwościach przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.
26. **Wykonawca – Pakiet 8** - Czy Zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaofertowanie włókninowego plastra o wyżej opisanych właściwościach.

27. **Wykonawca – Pakiet 1, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę gazy za 100mb?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza wycenę gazy za 100mb.
28. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze jednego kompresu 1,48-1,55g?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych o gramaturze jednego kompresu 1,48-1,55g.
29. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze jednego kompresu 1,49-1,55g?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych o gramaturze jednego kompresu 1,49-1,55g.
30. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze jednego kompresu 2,58-2,65g?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych o gramaturze jednego kompresu 2,58-2,65g.
31. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze jednego kompresu 2,60-2,70g?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych o gramaturze jednego kompresu 2,60-2,70g.
32. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o gramaturze jednego kompresu 2,62-2,70g?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych o gramaturze jednego kompresu 2,62-2,70g.
33. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych pakowanych a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.
34. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 3-7** - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od etykiet samoprzylepnych
Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od etykiet samoprzylepnych.
35. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści kompresy 40g/m² 4 warstwowe?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów 40g/m² 4 warstwowe.
36. **Wykonawca – Pakiet 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkłady pakowane a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza wycenę za podkłady pakowane a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
37. **Wykonawca – Pakiet 4, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkłady pakowane a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza wycenę za podkłady pakowane a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
38. **Wykonawca – Pakiet 5, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za ligninę w arkuszach pakowaną a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza wycenę za ligninę w arkuszach pakowaną a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
39. **Wykonawca – Pakiet 5, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową bawełniano-wiskozową?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania waty opatrunkowej bawełniano-wiskozowej.
40. **Wykonawca – Pakiet 7, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zamykania brzegów wykonany ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku do zamykania brzegów wykonanego ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
41. **Wykonawca – Pakiet 8, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania opatrunku włókninowego sterylizowanego tlenkiem etylenu.

42. **Wykonawca – Pakiet 10, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu, sterylizowaną tlenkiem etylenu? Folia spełnia pozostałe parametry zawarte w opisie.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
43. **Wykonawca – Pakiet 10, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze przylepnym 42 x 36 cm (w miejsce 34 x 35 cm)?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
44. **Wykonawca – Pakiet 10, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze przylepnym 46 x 60 cm (w miejsce 56 x 60 cm)?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
45. **Wykonawca – Pakiet 10, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze przylepnym 70 x 74 cm (w miejsce 56 x 60 cm)?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
46. **Wykonawca – Pakiet 14, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym bez dodatku tlenku cynku?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści do zaferowania przylepiec z klejem akrylowym bez dodatku tlenku cynku pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
47. **Wykonawca – Pakiet 17, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o prostym wykończeniu brzegu, nawinięty na rolkę?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuści do zaferowania przylepca włókninowego o prostym wykończeniu brzegu, nawiniętego na rolkę.
48. **Wykonawca – Pakiet 17, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o paroprzepuszczalności min 500g/m²/24h?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuści do zaferowania przylepca włókninowego o paroprzepuszczalności min 500g/m²/24h.
49. **Wykonawca – Pakiet 22, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie moczenia w wodzie ok 5 sekund?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową o czasie moczenia w wodzie ok 5 sekund z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
50. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 3,4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze jednego kompresu 1,656g?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze jednego kompresu 1,656g przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
51. **Wykonawca – Pakiet 5, poz. 1-3** - Czy Zamawiający miał na myśli wyrób medyczny zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186 ?
Odpowiedź – TAK.
52. **Wykonawca – Pakiet 11, poz. 1-2** - Czy Zamawiający oczekuje kompresów 16 W o gramaturze dla poz. 1 - 3,81 g, dla poz. 2 - 3,68 g? Pod pakietem 11 jest informacja „minimalna gramatura 1szt. kompresu gazowego 10x10cm 12W 17n = 3,028g, kompresu 7,5x7,5cm 8W, 17N=1,754g, kompresu 5x5cm 12W, 17N = 0,826g
Odpowiedź – Zamawiający wymaga kompresów 16W o gramaturze dla poz. 1 – 3,81g, dla poz. 2 – 3,68g. Jednocześnie Zamawiający informuje, że usuwa z wymagań zapis „minimalna gramatura 1szt. kompresu gazowego 10x10cm 12W 17n = 3,028g, kompresu 7,5x7,5cm 8W, 17N=1,754g, kompresu 5x5cm 12W, 17N = 0,826g”.
53. **Wykonawca – Pakiet 11, poz. 1-8** - Czy Zamawiający pisząc „wymóg sterylizacji parą wodną, klasa II a reguła 7.Procesy sterylizacji wykonane w procesie zwalidowanym z normą PN-EN ISO 17665-1, PN-EN 11135-1, PN-EN ISO 11137-1 (potwierdzenie raportem z walidacji). Na wierzchu etykieta centralna oraz dwie samoprzylepne etykiety z nazwą producenta, LOT oraz datą ważności do wklejenia do dokumentacji pacjenta.” miał na myśli poz. 1-8?
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza.
54. **Wykonawca – Pakiet 11 poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści kompresy zapakowane w blister, pozbawione dwóch samoprzylepnych etykiet z nazwą producenta, LOT oraz datą ważności? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
55. **Wykonawca – Pakiet 14, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty klejem kauczukowym, pozostałe parametry zgodne z SWZ
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie plastra pokrytego klejem kauczukowym pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

56. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostarczania asortymentu transportem Wykonawcy min. do godz. 15.00 (par. 2 ust. 1 d) ?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach umowy.
57. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający potwierdza, że czynność rozładunku (par. 2 ust. 2) nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem?
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że czynność rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem.
58. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź – Odpowiednie zapisy w § 3 projektu umowy.
59. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w sytuacji nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosiła 1 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia (par. 7 ust. 2 a) ?
Odpowiedź – Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 24.
60. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w par. 7, pkt 2 b) na następującą treść „za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 10,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach projektu umowy.
61. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w par. 7, pkt 2c) na następującą treść: „za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 10.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach projektu umowy.
62. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w par. 7, pkt 2d) na następującą treść: w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż określony w § 3 ust. 2 okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 10,00 zł za stwierdzone uchybienie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niestarannie lub niezgodnie z umową wykonanej dostawy.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach projektu umowy.
63. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odpowiedź – Odpowiednie zapisy § 9 ust. 7 pkt 3) projektu umowy.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwam termin składania i otwarcia ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji numer DZPiZ-380-11/2021 z dnia 24.05.2021 roku na:

Aktualny termin składania ofert to dzień **25.05.2021 roku** do godziny **10:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **11:00**.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 20.05.2021 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie