



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-14/2021

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy **Prześcieradeł, fartuchów ochronnych, odzieży medycznej**

- Wykonawca** – Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny o gramaturze 20g/m²?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha ochronnego o gramaturze 20g/m².
- Wykonawca** – Pakiet nr 3 (odzież medyczna) - Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski oraz spodnie z gumką w pasie?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści odzież medyczną tylko w kolorze niebieskim oraz spodnie z gumką w pasie, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
- Wykonawca** – dotyczy Pakiet 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odzieży medycznej wykonanej z włókniny SMS min. 35g/m². Spodnie z długimi nogawkami bez ściągaczy, w pasie wiązane na troki. Bluza z krótkim rękawem, wycięcie w serek obszyte białą lamówką. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy 13795-2:2019, rozmiary: S, M, L, XL, XXL. Kolor: niebieski. Opakowanie jednostkowe jeden komplet.
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego ubrania medycznego pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
- Wykonawca** – dotyczy Pakiet 3 - Wnosimy o odstąpienie od wymogu paroprzepuszczalności >4350/m² x 24h, gdyż norma EN 13795-2:2019 nie nakłada obowiązku wykonywania w/w badań.
Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od zapisu SWZ dotyczącego paroprzepuszczalności.
- Wykonawca** - Pakiet nr 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny o gramaturze 20g/m²?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha ochronnego o gramaturze 20g/m².
- Wykonawca** – Pakiet nr 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny z rękawami zakończonymi mankietem?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha ochronnego z rękawami zakończonymi mankietem.
- Wykonawca** – Pakiet nr 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny w rozmiarze L i XL, do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści fartuch ochronny w uniwersalnym rozmiarze L pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
- Wykonawca** – Pakiet nr 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny w uniwersalnym rozmiarze L?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści komplet odzieży medycznej z krótkim rękawem o kroju standardowym pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
- Wykonawca** – Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży medycznej z krótkim rękawem o kroju standardowym?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści komplet odzieży medycznej z krótkim rękawem o kroju standardowym pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

10. **Wykonawca – Pakiet nr 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży medycznej tylko w kolorze niebieskim?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści odzież medyczną tylko w kolorze niebieskim przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
11. **Wykonawca – Pakiet nr 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży medycznej o paroprzepuszczalności >200mm/s?
Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od zapisu SWZ dotyczącego paroprzepuszczalności.
12. **Wykonawca – Pakiet 1** - Czy Zamawiający dopuści inny sposób pakowania, np. a'10 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści inny sposób pakowania, np. a'10 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości przy spełnieniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
13. **Wykonawca – Pakiet 2** - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min 20g/m2?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha ochronnego o gramaturze min 20g/m2.
14. **Wykonawca – Pakiet 3** - Czy Zamawiający dopuści odzież wyłącznie w kolorze niebieskim?
Odpowiedź – Zamawiający dopuści odzież medyczną tylko w kolorze niebieskim przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych zapisów SWZ.
15. **Wykonawca – Wzór umowy** - Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar, na 1% wartości zamówienia w zmian 100 zł.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach projektu umowy.
16. **Wykonawca – Pakiet 1** - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, o gramaturze min. 25 g/m2?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradła z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, o gramaturze min. 25 g/m2.
17. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza fartucha ochronnego o gramaturze min. 20 g/m2.
18. **Wykonawca – Pakiet 2, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha ochronnego z rękawami zakończonymi mankietem.
19. **Wykonawca – dot. projektu umowy**: Czy wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
20. **Wykonawca – dot. projektu umowy**: Czy Zamawiający potwierdza, że czynność rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem (par. 2 ust. 2)? Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezcelowa.
Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że czynność rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem.
21. **Wykonawca – dot. projektu umowy**: Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostarczania asortymentu transportem Wykonawcy min. do godz. 15.00 (par. 2 ust. 1 d) ? *Godzina 13.30 jest czasem największego natężenia ruchu, co znacznie może utrudnić dotarcie na czas z asortymentem. Należy brać pod uwagę czynniki związane z natężeniem ruchu – korkami ulicznymi, ale także warunki pogodowe.*
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach projektu umowy.
22. **Wykonawca – dot. projektu umowy**: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź – Odpowiednie zapisy w § 3 projektu umowy.
23. **Wykonawca – dot. projektu umowy**: Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosiła 3 % wartości netto niezrealizowanej części umowy (par. 7 ust. 1 a) ?
Odpowiedź – Zamawiający modyfikuje zapisy § 7 ust. 1 pkt 1a) i 2a) i nadaje im brzmienie:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 3% niezrealizowanej części umowy brutto,

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 3% niezrealizowanej części umowy brutto.

24. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w par. 7. Ust. 2b ze 100 zł do 50,00 zł ?

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach projektu umowy.

25. **Wykonawca – dot. projektu umowy:** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź – Odpowiednie zapisy § 9 ust. 7 pkt 3) projektu umowy.

26. **Wykonawca – Pakiet nr 2 :** Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 20g/m²? Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza fartucha ochronnego o gramaturze min. 20 g/m².

27. **Wykonawca – Pakiet nr 3 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych zgodnych z wymogami Zamawiającego, ale wykonanych z włókniny SMMS oraz z bluzą z krótkim prostym rękawem?

Odpowiedź – Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS oraz z bluzy z krótkim prostym rękawem, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SWZ.

28. **Wykonawca – 7 ust. 1 pkt. 2 umowy** – prosimy o zmianę zapisów w zakresie dotyczącym wysokości zastrzeżonej kary umownej na następujące:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości towaru, którego wada, brak lub niezgodność dotyczą, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru.

Prosimy jednocześnie o wykreślenie ze wzoru umowy zapisów **paragrafu 7 ust. 1 pkt. 2 d)** (w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż określony w § 3 ust. 2 okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie), lub wprowadzenie zapisów o wezwaniu Wykonawcy do naprawy uchybienia przed naliczeniem kary i ewentualne naliczenie jej w przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach projektu umowy.

29. **Wykonawca – § 7 ust. 1 pkt. 2 a) umowy** – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 2 a) wzoru umowy wyrażenie „3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 ” zostało zastąpione wyrażeniem „3% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź – Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 23.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwam termin składania i otwarcia ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji numer DZPiZ-380-14/2021 z dnia 31.05.2021 roku na:

Aktualny termin składania ofert to dzień **02.06.2021 roku** do godziny **09:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **10:00**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 27.05.2021 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie