



## Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

### Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ-380-15/2021

### Informacja - Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawy "Produktów leczniczych", nr sprawy DZPiZ-380-15/2021**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- Wykonawca** – Czy w związku z zakończoną produkcją leku, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie FRAXIPARINE 5700 j.m.a.Xa/0,6 ml 10 amp.-strzyk. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1250 op.?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wykreśla pozycję 1 z pakietu nr 2. Zamawiający wymaga zaoferowania zamiast Fraxiparine multi inj. 9500j.m/ml x 10 fiolek 5 ml +strzykawka 1ml (Nadroparin) x 100 szt + minispike x 10 szt - komplet Fraxiparine 0,4 ml ( 3800 j.m.) x 10 amp-strz. (Nadroparin) odpowiednio 900 op. oraz na Fraxiparine 0,6 ml ( 5700 j.m.) x 10 amp-strz. (Nadroparin) odpowiednio 250 op.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zamianę tabletek na tabletki powlekane lub na drażetki i odwrotnie. Nie wyraża zgody na zamianę tabletek na kapsułki, fiolek na ampułki lub na ampułko-strzykawki ani odwrotnie.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę. Przy przeliczaniu opakowań należy podać ich ilość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Wykonawca** – Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?  
**Odpowiedź** – Jak wyżej w pytaniu 3.
- Wykonawca** – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie handlowe.

7. **Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.  
**Odpowiedź** – Tak, zamawiający dopuszcza.
8. **Wykonawca** – Czy Zamawiający ze względu na zakończoną produkcję wykreśli z Pakietu 2 poz. 1.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wykreśla pozycję 1 z pakietu nr 2. Zamawiający wymaga zaoferowania zamiast Fraxiparine multi inj. 9500j.m/ml x 10 fiole 5 ml +strzykawka 1ml (Nadroparin) x 100 szt + minispike x 10 szt - komplet Fraxiparine 0,4 ml ( 3800 j.m.) x 10 amp-strz. (Nadroparin) odpowiednio 900 op. oraz na Fraxiparine 0,6 ml ( 5700 j.m.) x 10 amp-strz. (Nadroparin) odpowiednio 250 op.
9. **Wykonawca** – Czy w par. 5.3 oraz 5.4 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażąca stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. Nie da się w takim wypadku zastosować tych zmian wstecz, jak zapisano w par. 5.4.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wprowadza automatyzm zmiany stawki podatku vat po przedstawieniu pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym zaistnienie okoliczności faktycznych wskazanych wyżej, potwierdzających, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
10. **Wykonawca** – Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane leki w Pakiecie nr 1 poz. 1-6 posiadały własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia ) oraz zabiegowych ( chirurgia )?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
11. **Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane leki w Pakiecie nr 1 poz. 1-6 były objęte obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie wymaga takiego obowiązku.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 15.06.2021 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie