



MEDISEPT

Patent 1
Poz 1.



Mediclean 320 WC

Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania powierzchni sanitarnych

Zastosowanie:

Żel do codziennego mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i osady z mydła. Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet na pionowych powierzchniach, co wydłuża czas kontaktu z powierzchnią i gwarantuje większą skuteczność mycia. Posiada właściwości antybakteryjne oraz przyjemny zapach. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

MYCIE MUSZLI, BIDETÓW itp.: Preparat należy nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min i spłukać. W razie potrzeby użyć szczotki do czyszczenia.
MYCIE UMYWALEK I ARMATURY: Preparat nanieść na gąbkę lub ściereczkę, przetrzeć, następnie spłukać i wytrzeć do sucha.

Zapach:

jabłkowy

Opakowania handlowe:

butelka 750 ml, kanister 5 l

pH 1±1



Antybakteryjny



Muszle
i pisuary



Kabiny
prysznicowe,
armatura



Zapach
jabłkowy

Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Paliet 1

Poz. 2



Mediclean 211 Office

Gotowy do użycia preparat do mycia mebli, urządzeń biurowych, blatów, ścian, glazury, szyb i in.

Zastosowanie:

Preparat w formie pianki o wszechstronnym zastosowaniu do mycia powierzchni wodoodpornych. Idealny do mycia mebli, urządzeń biurowych, blatów, ścian, glazury, szyb i innych powierzchni lakierowanych, emaliowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych oraz szkła. Preparat ma doskonałe właściwości myjące i antystatyczne, nie pozostawia smug oraz zapobiega ich powstawaniu. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Spryskać powierzchnie pianką i wytrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

Zapach:

zielona herbata

Opakowania handlowe:

butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5 l

pH 8,5±0,5



Koncentrat



Powierzchnie
zmywalne



Zapach zielonej herbaty



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Paleta 1
Poz 3



Mediclean 311 Foam

Gotowy do użycia preparat w formie pianki do czyszczenia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych

Zastosowanie:

Gotowy do użycia preparat w formie pianki do mycia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej i kuchennej. Doskonale usuwa kamień wapienny, rdzę, naloty z mydła oraz tłusty osad. Mytym powierzchniom nadaje przyjemny zapach i nieskazitelny wygląd. Posiada właściwości antybakteryjne. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Spryskać powierzchnię pianką, odczekać kilka minut, przetrzeć ściereczką z mikrofibry bądź gąbką, następnie spłukać.

Zapach:

czarne winogrona

Opakowania handlowe:

butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5 l

pH 1,5±0,5



Pianka



Kabiny prysznicowe, armatura



Powierzchnie sanitarne



Zapach czarnych winogron

Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Polwet 1

Poz. 4



Mediclean 260 Fugue

Silnie działający preparat do gruntownego czyszczenia fug podłogowych i ściennych

Zastosowanie:

Specjalistyczny preparat przeznaczony do czyszczenia fug podłogowych i ściennych. Błyskawicznie rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia nieorganiczne bez konieczności szorowania. Działa w ciągu kilkunastu sekund od momentu aplikacji.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Preparat nanieść na zwilżoną wodą powierzchnię fugi. W zależności od intensywności zabrudzenia odczekać od 15 sekund do 5 minut. Zebrać rozpuszczony brud, a następnie zneutralizować powierzchnię, spłukując ją czystą wodą. W przypadku lżejszych zabrudzeń można rozcieńczyć preparat w proporcji 1:1 z zimną wodą. Nie stosować na powierzchniach szczególnie wrażliwych na kwasy (ewentualnie wykonać próbę na małym fragmencie powierzchni).

Opakowania handlowe:

butelka 500 ml ze spryskiwaczem

pH 1±1



Spray



Fugi



Podłogi

Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Polish 1

Poz 5



Mediclean 580 Lime

Koncentrat do odkamieniania i czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń tj. czajniki, bojler, bemy

Zastosowanie:

Koncentrat aktywnie czyszczący do zmywarek oraz innych urządzeń gastronomicznych. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe oraz inne osady mineralne, powstałe w trakcie eksploatacji urządzenia. Nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Nie stosować do powierzchni emaliowych, aluminiowych, z metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Bezzapachowy, niskopieniący.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

ZMYWARKI: Wyłączyć dozowanie środka myjącego. Napełnić zmywarkę wodą. W zależności od grubości osadów wlać do zbiornika ok. 100 ml koncentratu na 1 l wody. Uruchomić urządzenie na 10 - 15 minut. Po zakończeniu procesu usunąć roztwór roboczy, a całe urządzenie dokładnie spłukać wodą lub napełnić zmywarkę czystą wodą i włączyć program obiegu wody bez dozowania środka myjącego. Zdemontowane i silnie zabrudzone części zmywarki należy zanurzyć w 10% roztworze roboczym, a następnie dokładnie spłukać wodą lub wykonać płukanie wodą w zmywarce.

UPORCZYWE OSADY, RDZA: Na powierzchnie ceramiczne i posadzki odporne na działanie kwasów nanieść niewielką ilość koncentratu, rozprowadzić za pomocą szczotki lub gąbki, odczekać kilka minut i po usunięciu zabrudzeń spłukać wodą.

Opakowania handlowe:

butelka 1 l, kanister 5 l



Dozowanie
ok. 100ml → 1l wody

pH 0,5±0,5



Koncentrat



Odkamienianie
zmywarek



Odkamienianie
urządzeń
kuchennych



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Paźniet 1

Poz. 6



Mediclean 240 Steel

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej

Zastosowanie:

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi i plamy. Zapobiega powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Produkt gotowy do użycia. Spryskaj powierzchnię ściereczki preparatem lub bezpośrednio czyszczoną powierzchnię. Przetrzyj i wypoleruj czystą, suchą ściereczką.

Opakowania handlowe:

butelka 500 ml ze spryskiwaczem

pH 8±1



Spray



Stal
nierdzewna

Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Paliel 1
Poz 7



Mediclean 121 Striper

Koncentrat do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV, gres, terakota, linoleum, gumolit)

Zastosowanie:

Silnie działający, bezzapachowy płyn do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Zalecany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Preparat niskopieniący. Odpowiedni do mycia ręcznego jak i maszynowego. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

W zależności od grubości warstwy ochronnej i twardości użytego akrylu rozcieńczać od 0,5 l do 2,5 l na 10 l wody. Roztwór nanieść na powierzchnię, pozostawić ok. 5-15 minut, szorować, a następnie powierzchnię zneutralizować zmywając ją wodą.

Opakowania handlowe:

kanister 5 l



pH 13±1



Koncentrat



Mycie ręczne
i maszynowe



Podłogi



MEDISEPT

Październik 1
Por 8



Mediclean 141 Polimer

Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni
tj. linoleum, PCV, lastrico

Zastosowanie:

Wydajny preparat na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, przeznaczony do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzy na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowuje wysoki połysk przez długi czas.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Wylączyć ogrzewanie podłogowe. Starą powłokę usunąć preparatem Mediclean 121 Striper, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć za pomocą mopa 2-3 warstwy preparatu Mediclean 141 Polimer. Czas schnięcia jednej warstwy 15-30 minut.

W przypadku porowatych lub bardzo chłonnych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu. W celu utwardzenia powłoki i uzyskania lustrzanego połysku zaleca się, po całkowitym wyschnięciu, polerowanie maszyną wysokoobrotową, wyposażoną w biały pad.

KONSERWACJA: Codziennie zmywać podłogę mopem na sucho, myć preparatem Mediclean 110 Floor lub Mediclean 210 Surface. Reperować uszkodzenia miejscowe rozcieńczając Mediclean 141 Polimer w proporcji 1:2 l zimnej wody, spryskać (mgiełka) reperowaną powierzchnię i przepolerować maszyną wysokoobrotową (min. 1500 obr./min.). W przypadku braku polerki wcześniej umyć podłogę przemywać preparatem Mediclean 141 Polimer w proporcji od 1:5 do 1:25 l zimnej wody lub Mediclean 112 Shine zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Opakowania handlowe:

kanister 5 l



pH 8,8±0,5



Polimer



Polerowanie



Podłogi -
nabłyszczanie



Zapach
neutralny



MEDISEPT

Pakiet 1
Poz 9



Mediclean 250 Glue

Preparat do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach, pisakach

Zastosowanie:

Gotowy do użycia produkt do usuwania miejscowych zanieczyszczeń takich jak ślady po naklejkach, taśmach klejących, resztkach kleju, gumach do żucia i pisakach. Polecany na wszystkie powierzchnie. Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat (może spowodować odbarwienie). Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Nanieść punktowo na zabrudzoną powierzchnię. Odczekać. Im dłuższy czas kontaktu tym większa skuteczność. Do ściągnięcia naklejki użyć szczotki i/lub ściereczki.

Opakowania handlowe:

butelka 500 ml ze spryskiwaczem

pH 11±1



Spray



Usuwanie śladów
po naklejkach



Usuwanie śladów
po pisakach



MEDISEPT

Paleta 1

Poz 10



Mediclean 111 Automat

Niskopieniący koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg
Maszynowe mycie podłóg

Zastosowanie:

Niskopieniący preparat do wszystkich typów automatów czyszczących. Odpowiedni również do mycia podłóg wrażliwych na środki alkaliczne. Dzięki niskim stężeniom jest ekonomiczny w użyciu. Posiada przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne. Działa antypoślizgowo. Substancja polimerowa zawarta w preparacie nadaje czyszczonej powierzchni połysk oraz tworzą powłokę ochronną.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. Umyć powierzchnię i zostawić do wyschnięcia.

Zapach:

pomarańczowy

Opakowania handlowe:

kanister 5 l



Dozowanie
25 - 200ml →
10l zimnej wody

pH 8,5 ± 1



Koncentrat



Mycie ręczne
i maszynowe



Podłogi



Zapach
pomarańczy

Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Palet 1
Poz 11



Mediclean 200 Indust

Alkaliczny koncentrat do czyszczenia powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych

Zastosowanie:

Do mycia podłóg i innych powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży roboczej. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcze, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni wodoodpornych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

W zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie:

200 - 300 ml na 10 l wody.

AUTOMATY CZYSZCZĄCE: 100 - 400 ml na 10 l wody.

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10 l wody.

Opakowania handlowe:

butelka 1 l, kanister 5 l



Dozowanie
50 - 400 →
10l zimnej wody

pH 13±0,5



Koncentrat



Podłogi



Maszyny,
odzież
robocza



Mycie ręczne
i maszynowe



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Paliet 1
Poz 12



Mediclean 340 Tube

Preparat do oczyszczania niedrożnych rur i odpływów kanalizacyjnych

Zastosowanie:

Preparat aktywnie czyszczący w formie granulatu. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady, udrażnia wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych. Działa w zimnej wodzie. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Przekręcić nakrętkę (dozownik) ściskając jednocześnie w oznaczonych na bokach miejscach. Pełną nakrętkę powoli wsypać do otworu kanalizacyjnego i zalać około 200 ml wody. Pozostawić na minimum 30 minut i spłukać dużą ilością wody.

UWAGA: Nie przekraczać zalecanej ilości preparatu. Nie stosować do akrylu. W celu profilaktycznego zapobiegania powstawianiu nieprzyjemnego zapachu stosować połowę normalnej ilości preparatu raz w tygodniu.

Opakowania handlowe:

butelka 600 g

Arkusz danych składników
dostępny na stronie:
www.medisept.pl



Proszek



Udrażniacz
do wanien
i zlewów



Musze
i pisuary



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 11.2022



MEDISEPT

Pakiet 1
Poz 13



Mediclean 530 Grill

Aktywna pianka do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni

Zastosowanie:

Gotowy do użycia silnie działający preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Zalecany do czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych, kominków, komór wędzarniczych itp. Nie stosować na aluminium. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza i pozostawić na ok. 2-5 min. Przetrzeć gąbką lub doczyścić szczoteczką. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń czynność powtórzyć. Spłukać powierzchnię czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Do osiągnięcia lepszego efektu oraz przyspieszenia procesu czyszczenia zaleca się podgrzanie powierzchni do temperatury ok. 50°C.

Opakowania handlowe:

butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5 l

pH 13±1



Pianka



Tłuste
i przypalone
powierzchnie



Powierzchnie
mające kontakt
z żywnością



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1



MEDISEPT

Paliel 1
Poz 14



Velodes® Soap

Emulsja do mycia rąk i ciała

Zastosowanie:

Velodes® Soap to emulsja do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących takich jak gliceryna i olejek kokosowy, zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry. Emulsja polecana także do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Przebadana dermatologicznie.

Sposób użycia:

Mycie rąk: Niewielką ilość emulsji nanieść na nawilżone dłonie do czasu powstania delikatnej piany. Następnie spłukać wodą. Czynności wykonywać zgodnie z techniką mycia rąk wg WHO. **Mycie pod prysznicem:** Emulsję nanieść na zwilżoną skórę i włosy. **Mycie ciała, następnie spłukać pod bieżącą wodą.** **Mycie w wannie:** Emulsję wlać do wanny napełnionej wodą. Myć skórę i włosy, następnie spłukać pod bieżącą wodą.

Skład:

Aqua, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Citric Acid, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Styrene/Acrylatescopolymer, Parfum, Sodium Lauryl Sulfate, Trideceth-7, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Tetrasodium Pyrophosphate, Ascorbic Acid.

Cechy produktu:

- Przeznaczona do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk.
- Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała.
- Chroni skórę przed wysuszeniem.
- Zalecany dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia rąk na wysuszenie skóry.
- Posiada przyjazne dla skóry pH.
- Polecana do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn.

Opakowania handlowe: butelka 500 ml, kanister 5 l



Płyn



Mycie
i pielęgnacja
dłoni



Utrzymanie
czystości

Zawiera
glicerynę i olejek
kokosowy

Prasa do wyciskania

Cechy produktu:

- Prasa szara przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy
- Wykonana z szarego tworzywa sztucznego PP z metalowym uchwytem i plastikową rączką



Pasujące produkty

- IM-SPR-0500 » str.124
- IM-SPR-0501 » str.124
- IM-SPR-0502 » str.124
- IM-SPR-0519 » str.123

Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Waga	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
5907626631661	IM-WYP-0922	33 cm	22 cm	25 cm	2,2 kg	2	36



Pakiet 1
Poz 15

Informacje dodatkowe



Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Prasa boczna do wyciskania

Cechy produktu:

- Prasa niebieska przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy
- Wyposażona w system bocznych skrzydełek wyciskających
- Wykonana z niebieskiego tworzywa sztucznego PP z metalowym uchwytem i plastikową rączką



Pasujące produkty

- IM-SPR-0400 » str.125

Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Wysokość	Szerokość	Długość	Waga	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
5907626631685	IM-WYP-0922B	33 cm	22 cm	25 cm	3,2 kg	2	36



Informacje dodatkowe



Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Tablica ostrzegawcza

Cechy produktu:

- Tablica ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z polskim napisem oraz znakiem ostrzegawczym „Uwaga ślisko!”
- Odpowiednia do wykorzystania podczas prac porządkowych lub konserwacji powierzchni w miejscach publicznych



Potrzebne
potwierdzenie
dostępności



Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Wymiary	Po rozłożeniu	Rozstaw boków	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
5907626631708	IM-WYP-0927	62 x 30 cm	57 x 30 cm	50 cm	10	-

Nakładka z mikrofazy DUO 40 cm niebieska

Uprać przed pierwszym użyciem.

Cechy produktu:

- Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp.
- Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących
- Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytyje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale
- Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia
- Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system załadek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody



Rekomendowane produkty

› IM-AKC-0101 » str.118



Pasujące produkty

› IM-AKC-0100 » str.117
› IM-AKC-0103 » str.118
› IM-AKC-0108 » str.118

Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Wymiary	Waga [kg]	Trapezy	Kieszki	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
5907626633269	IM-AKC-0003	45 x 16 cm*	0.09	6 x 9 x 8,5 cm*	6,5 x 12 cm*	50	1250

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.



Potrzebne
potwierdzenie
dostępności



Nakładka z mikrofazy DUO 40 cm czerwona

Uprać przed pierwszym użyciem.

Cechy produktu:

- Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp.
- Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących
- Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytyje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale
- Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia
- Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system załadek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody



Rekomendowane produkty

› IM-AKC-0101 » str.118



Pasujące produkty

› IM-AKC-0100 » str.117
› IM-AKC-0103 » str.118
› IM-AKC-0108 » str.118

Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Wymiary	Waga [kg]	Trapezy	Kieszki	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
5907626639148	IM-AKC-0016T	51 x 14,5 cm*	0.09	10 x 11 x 8 cm*	7 x 12 cm*	50	1250

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.



Informacje dodatkowe

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

do wyczerpania zapasów



Uchwyt STANDARD 40 cm

Cechy produktu:

- Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący
- Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek
- Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ściereki
- Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
- Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste

Paleta 1 poz. 16

Dane techniczne i logistyczne


Kod EAN	Kod produktu	Wymiary	Waga	Materiał	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
5907626630633	IM-AKC-0100	40 x 11 cm	350 g	polipropylen	24	456



Potrzebne
potwierdzenie
dostępności



Paliet 1 poz 17



Drążek aluminiowy 140 cm

Cechy produktu:

- Drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek
- Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka)
- Drążek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym. Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiając zawieszenie drążka na haku



Rekomendowane produkty

- IM-AKC-0100 » str.117
- IM-AKC-0101 » str.118
- IM-AKC-0102 » str.122
- IM-AKC-0103 » str.118
- IM-AKC-0105 » str.118
- IM-AKC-0106 » str.119
- IM-AKC-0108 » str.118

Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Długość drążka	Długość plastikowej rączki	Średnica drążka	Grubość ścianki drążka	il. szt. /karton	il. szt. /paleta
5907626630206	IM-AKC-0200	140 cm	13 cm	2,3 cm	1,1 mm	25	600



Informacje dodatkowe



Potrzebne potwierdzenie dostępności

Zestaw Dustmop 110 cm

Cechy produktu:

- Zestaw przeznaczony do zamywania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele, parkiet, płytki, itp.
- Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni sportowych, w szkole, strefie wejścia do budynku, itp.
- Część robocza nakładki do zamywania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę na stelażu


W skład zestawu wchodzi:

- aluminiowy drążek
- stelaż wykonany z metalowych drutów
- nakładka
- klamrowy uchwyt łączący stelaż i drążek

Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Wymiary nakładki	Długość drążka	Materiał	il. szt. /karton	il. szt. /paleta
5907626630541	IM-AKC-0703	110 x 15 cm*	140 cm	-	-	-

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.



Informacje dodatkowe



Potrzebne potwierdzenie dostępności

Nakładka do Dustmopa 110 cm

Uprać przed pierwszym użyciem.

Cechy produktu:

- Nakładka bawełniana przeznaczona do zamywania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele, parkiet, płytki, itp.
- Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni sportowych, w szkole, w strefie wejścia do budynku, itp.
- Część robocza nakładki do zamywania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę do stelaża

Dane techniczne i logistyczne

Kod EAN	Kod produktu	Wymiary	Długość drążka	Materiał	il. szt. /karton	il. szt. /paleta
5907626630084	IM-AKC-0012	110 x 15 cm*	-	bawełna	-	-

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.



Informacje dodatkowe



Potrzebne potwierdzenie dostępności

Ściereczki z mikrofazy

Informacje dodatkowe



Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Cechy produktu:

- Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy
- Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho
- Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów
- Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży
- Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania

■ Sposób użycia:

Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug.

Temperatura prania: 60°C.

Ściereczki pakowane po 5 sztuk, z wyjątkiem kolor MIX, które są pakowane po 4 sztuki w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wtykawkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania.



Ściereczka 30 x 30 cm / 220 g/m²

Skład: 80% poliester, 20% poliamid



Dane techniczne i logistyczne

Wymiary	Kod EAN	Kod produktu	Kolor	gramatura	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
30 x 30 cm	5907626632521	IM-AKC-0301R	Czerwony	220 g/m ²	50	1200
30 x 30 cm	5907626632484	IM-AKC-0301B	Niebieski	220 g/m ²	50	1200
30 x 30 cm	5907626632545	IM-AKC-0301Y	Żółty	220 g/m ²	50	1200
30 x 30 cm	5907626632507	IM-AKC-0301G	Zielony	220 g/m ²	50	1200

Paleta 3

Ściereczka 40 x 40 cm / 220 g/m²

Skład: 80% poliester, 20% poliamid



Dane techniczne i logistyczne

Wymiary	Kod EAN	Kod produktu	Kolor	gramatura	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
40 x 40 cm	5907626632606	IM-AKC-0302R	Czerwony	220 g/m ²	50	900
40 x 40 cm	5907626632569	IM-AKC-0302B	Niebieski	220 g/m ²	50	900
40 x 40 cm	5907626632620	IM-AKC-0302Y	Żółty	220 g/m ²	50	900
40 x 40 cm	5907626632583	IM-AKC-0302G	Zielony	220 g/m ²	50	900

Ściereczka 30 x 30 cm / 360 g/m²

Skład: 80% poliester, 20% poliamid



Dane techniczne i logistyczne

Wymiary	Kod EAN	Kod produktu	Kolor	gramatura	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
30 x 30 cm	5907626631050	IM-AKC-0303R	Czerwony	360 g/m ²	50	800
30 x 30 cm	5907626631012	IM-AKC-0303B	Niebieski	360 g/m ²	50	800
30 x 30 cm	5907626631074	IM-AKC-0303Y	Żółty	360 g/m ²	50	800
30 x 30 cm	5907626631036	IM-AKC-0303G	Zielony	360 g/m ²	50	800

Ściereczka z mikrofazy kolor MIX

Skład: 80% poliester, 20% poliamid



Dane techniczne i logistyczne

Wymiary	Kod EAN	Kod produktu	Kolor	gramatura	il. szt. / karton	il. szt. / paleta
30 x 30 cm	5907626631999	IM-AKC-0308C	4 kolory	220 g/m ²	25	1400